

BATiPROP

Traitement spécifique des façades




Société Industrielle de Diffusion
www.sid.tm.fr



Produits prêts à l'emploi !

Surfaces possibles :


Brique rouge




Brique grise



Grès




Béton



Bardage



Enduit mineral



Tuiles



Nettoyer
avec
MURACLE.SID

Consolider
avec
MINÉRALISID

Protéger avec
l'anti-tache **OLÉOSID PLUS**
l'hydrofuge **HYDROSID PAE**

Lexique...

Calcin : la pierre se protège en créant à sa surface une carapace que l'on appelle le calcin (du carbonate de calcium). Cette croûte dure s'épaissit avec les ans. Elle assure une défense naturelle. L'enlever, c'est écorcher à vif le matériau car le calcin ne se reformera que très lentement.

Oléofugeant : produit protégeant un matériau ou une surface contre l'huile ou tout corps gras.

Shiste de Nozay : la pierre bleue de Nozay, dans la région de Châteaubriant, est un type de schiste bleuté ayant subi moins de pression que le schiste ordinaire, lui donnant un grain plus doux. Cette pierre se débite en blocs qui peuvent ensuite être utilisés comme matériaux de construction ou de décoration.

NETTOYER

MURACLE.SID

Nettoyant et désincrustant surpuissant, prêt à l'emploi pour toutes façades souillées par les pollutions d'origine atmosphérique.

Très grande facilité d'application. Effet rémanent sans rinçage...

**Produit surpuissant
Efficacité immédiate !**



avant...




application après 20 min !

CONSOLIDER

MINÉRALISID

Lorsque le calcaire de la pierre est dégradé, la pierre n'est plus protégée naturellement, elle s'érode plus rapidement. Donc après nettoyage et séchage, il faut la protéger artificiellement grâce à un produit consolidant qui va reminéraliser la surface. Pulvérisable, en base aqueuse, il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau. Applicable sur une grande variété de supports.

**Facile à mettre en oeuvre
Respecte le support !**



Le processus de minéralisation va imprégner durablement les pores et protéger efficacement des agressions extérieures.

PROTÉGER

OLÉOSID PLUS : protection eau + corps gras

Oléofugeant et hydrofugeant, pour tout types de façades. Imprégne rapidement les pores des matériaux, empêche l'encrassement des supports et limite la formation de micro-organismes. Très efficace contre les graffitis. Effet perlant, ininflammable et sans odeur.


HYDROSID PAE* : protection eau uniquement

Hydrofugeant siliconé pour tout types de façades, idéal pour la pierre bleue (schiste de Nozay). Imprégne rapidement les pores des matériaux, empêche l'encrassement des supports et limite la formation de micro-organismes.

Incolore et sans odeur.

* ne pas utiliser lorsque le MINÉRALISID a été auparavant appliqué

Traitement hydrofugeant



Découvrez nos aéro-hydrogommeuses dédiées aux grands volumes

Décapage, nettoyage, lutte anti-tag, restauration de façades...

Aéro-hydrogommeuses équipées des composants pneumatiques les plus fiables du marché pour des travaux de grande envergure en toute sérénité.

Les aéro-hydrogommeuses **HURICAN** ont été conçues de façon polyvalentes afin de réaliser une multitude de travaux aussi divers et variés que la rénovation de façade, le décapage de revêtement anti-fouling, la restauration de surfaces délicates, etc.



HURICAN



**Contactez nous pour
une démonstration gratuite au 01 45 17 43 75**

www.sid-aerogommage.fr

Votre représentant :



Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)

Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tel : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88